



82"

TABLEAU INTERACTIF

Le tableau blanc interactif est un grand écran tactile fonctionnant avec un projecteur et un ordinateur, toute image projetée dans le tableau blanc peut être utilisée directement avec des stylos ou des doigts. Avec certificats CE, FCC, RoHs.

Caractéristique



20 points de contact



Technologie de capteur IR



Surface durable



Logiciel d'enseignement inclus



Une réponse rapide



Alimentation USB



Étanche à la poussière et à l'eau



Installation facile

Cas d'application



Spécifications


Technologie	Technologie infrarouge
Écriture d'entrée par	Stylo, doigt ou tout objet opaque
Multi-touches	20 points de contact
Résolution	32768*32768 pixels
Temps de réponse	<6ms
Vitesse du curseur	200"/ms
Précision	0.05mm
Angle de vue	Horizontal 178 °, vertical 178 °
Consommation d'énergie	≤1W
Matériel de conseil	XPS
Surface de la planche	Metal Nano Surface (la surface en céramique est facultative)
Type de cadre	Cadre en alliage d'aluminium
Le système d'exploitation	Windows
Source de courant	USB 2.0/3.0
Température de fonctionnement (° C)	-15-50° C
Humidité de fonctionnement (%)	20~90 %
Température de stockage	-40 - 50°C
Humidité de stockage	10 ~ 95 %
Accessoires	Câble USB 5 M * 1, support de montage mural * 4, stylo * 2, clé d'enseignement * 1, CD du logiciel * 1, cartes QC et garantie * 1, installez la carte manuelle * 1

Dimensions du produit


Taille de la carte	82 pouces
Modèle n °	TI00600-82"
Dimension	1750*1250*35mm
Taille active	1680*1190cm
Rapport hauteur / largeur	4:3
Taille d'emballage	1840*1340*65mm/23kg

Options Associées

Pen Tray



Ceramic Surface



Multimedia PC et projecteur tout-en-un

